


Ürün seçim rehberi

Üretim görüşmesini dış malzeme, rulman çekirdeği ve bitmiş parça ölçüleriyle hazırlayın.

Yumuşak elastomerler



Kauçuk kaplı rulmanlar

Yumuşak elastomer dış katmanlı rulman çekirdeği. Tutuş, yastıklama ve temas koşullarına göre malzeme kalitesini ve sertliği görüşün.

PU / NR / EPDM / VMQ / CR / FKM

Rijit plastikler



Plastik kaplı rulmanlar

Rijit plastik dış katmanlı rulman çekirdeği. Dış profilden, rijitlikten ve ölçü uyumundan başlayın.

POM / PA / PA+GF / PE / PP / PTFE

Bitmiş model ve özellikler çizimle doğrulanır. Belirsiz ayrıntılar ekibimizle görüşülebilir.

SuTeWeibearing

D Blok, Nanjing Sanayi Bölgesi, Hedong, Yanbu, Nanhai, Foshan, Guangdong, Çin

282482830@qq.com | WhatsApp +86 139 2863 8865

Dış malzemeler

Üretim yapılandırmasını görüşürken dış malzemeyi ve rulman çekirdeğini ayrı ayrı netleştirin.

Kauçuk kaplı rulmanlar

Yumuşak elastomerler

PU · poliüretan

Elastomer kalitesini, hedef sertliği, temas yüzeyini ve kaplama kalınlığını doğrulayın.

NR · doğal kauçuk

Bileşiği, hedef sertliği, temas ihtiyaçlarını ve ortamı doğrulayın.

EPDM kauçuk

Bileşiği, sıcaklığı, temas ortamını ve koşulları değerlendirin.

VMQ · silikon kauçuk

Malzeme kalitesini, sıcaklığı ve temas gereksinimlerini doğrulayın.

CR · kloropren kauçuk

Bileşiği, sertliği, temas ortamını ve çalışma koşullarını değerlendirin.

FKM · flor elastomer

Malzeme kalitesini, sıcaklığı, temas ortamını ve üretim prosesini doğrulayın.

Plastik kaplı rulmanlar

Rijit plastikler

POM · asetal

Kaliteyi, dış profili, ölçüleri ve montaj geçmesini doğrulayın.

PA · naylon

Naylon kalitesini, nemi, sıcaklığı ve ölçü gereksinimlerini doğrulayın.

PA+GF · cam elyafı naylon

Naylon bazını, cam oranını, yapıyı ve yüzey gereksinimlerini doğrulayın.

PE · HDPE / UHMWPE

Kaliteyi belirtin; şekillendirme, işleme ve montajı değerlendirin.

PP · polipropilen

Kaliteyi, profili, sıcaklığı ve montajı doğrulayın.

PTFE · politetrafloroetilen

Kaliteyi, ölçüleri, işlemeyi ve montajı doğrulayın.

Bu malzeme aileleri SUTEWEI ürün görüşmeleri için sunulur. Elastomer ve rijit plastik grupları yüzey seçimini tanımlar; gerçek sertlik kaliteye, bileşiğe ve ölçüme bağlıdır. Kaliteyi, takviyeyi, rengi ve prosesi doğrulayın. Her malzeme ve rulman birleşimi ayrı değerlendirilir.

Rulmanlar ve teklif hazırlığı

Sabit bilyalı rulman aileleri minyatür, 6000, 6200 ve 6300 serilerini içerir. Tablo kaplanmamış rulman için temsili ölçü referansları verir; bitmiş parçanın ölçüleri değildir.

Minyatür seri

Kompakt mekanizmalar ve sınırlı montaj alanı

6000 serisi

Hafif taşıma gereksinimleri

6200 serisi

Orta yük gereksinimleri · ana seri

6300 serisi

Daha yüksek yük ve taşıma mekanizması ihtiyaçları

Seri ve uygulama yönleri ilk seçim içindir. Yük, hız ve ömür gerçek modele, ölçülere ve koşullara göre kontrol edilmelidir.

Rulman	İç çap d	Dış çap D	Genişlik B	Katalog
607	7	19	6	SKF
608	8	22	7	NSK
6000	10	26	8	NSK
6001	12	28	8	NSK
6200	10	30	9	NSK
6201	12	32	10	NSK
6300	10	35	11	NSK
6301	12	37	12	NSK

d × D × B / mm. Temsili rulman ölçüleri yalnızca referans için NSK ve SKF kataloglarından alınmıştır; tedarik markası belirtmez.

Teklif için hazırlanacak bilgiler

- Ürün ailesi, malzeme kalitesi ve hedef sertlik
- Rulman çekirdeği, bitmiş dış çap / genişlik / iç çap
- Çizim veya fotoğraf, miktar, yük / hız / çalışma ortamı

Kaliteyi, rulman referansını, son ölçüleri, kaplama kalınlığını, contayı, boşluğu, şekillendirmeyi, işlemeyi ve montajı çizime göre doğrulayın. Her malzeme ve rulman doğrudan eşleştirilemez.

282482830@qq.com | WhatsApp +86 139 2863 8865